



统一社会信用代码:	91511900MA68Q53F2M
项目编号:	SCCBHJCYXGS1533-0002

 四川创标环境检测有限公司

检 测 报 告

创标检字（2025）第 W233-2 号

项目名称： 巴中市兴泸环境科技有限公司年度监测项目

委托单位： 巴中市兴泸环境科技有限公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2025 年 9 月 30 日





检测报告说明

- 1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效，封面未加盖本公司“CMA 资质认定章”无证明效果。
- 2、报告内容需齐全、清楚；任何对本报告的涂改、伪造、变更无效；报告无相关授权签字人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不予评价。
- 5、未经本公司书面批准，不得复制本报告。
- 6、未经许可，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
- 7、除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。
- 8、微生物不复检。

机构名称：四川创标环境检测有限公司

地 址：四川巴中经济开发区五金机电综合市场 A1 栋 4 楼 9-10 号

邮政编码：636600

电 话：0827-5837888





1、检测内容

受巴中市兴泸环境科技有限公司委托，我公司于 2025 年 09 月 08 日对巴中市兴泸环境科技有限公司厂界噪声进行检测，于 2025 年 09 月 09 日对巴中市兴泸环境科技有限公司地下水水质进行检测，并于 2025 年 09 月 09 日至 18 日进行分析检测。由于我司无地下水六价铬、镍检测资质，故于 2025 年 09 月 09 日采样后将样品送至四川中环环境检测技术有限公司，四川中环环境检测技术有限公司于 2025 年 09 月 10 日至 12 日完成检测。检测期间，巴中市兴泸环境科技有限公司处于正常运行状态，项目位于四川省巴中市巴州区光辉乡哨台村。

2、样品信息

样品信息见表 2-1，检测点位示意图见图 2-1。

表 2-1 样品信息（1）

类别	样品编号	检测点位	检测项目	检测频次	样品性状
地下水	GS20250909W2330101	1#厂区内 (N:31.7752,E:106.7202)	pH、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、总大肠菌群、六价铬、镍、铜、汞、铅、镉、石油类	检测 1 天, 采样 1 次	无色透明、无臭和味、清澈、无肉眼可见物
	GS20250909W2330201	2#: 厂区地下水上游 (N:31.7782,E:106.7145)			无色透明、无臭和味、清澈、无肉眼可见物
	GS20250909W2330301	3#: 厂区地下水下游 (N:31.7759,E:106.7217)			无色透明、无臭和味、清澈、无肉眼可见物
备注	由于我司无地下水六价铬、镍检测资质, 故于 2025 年 09 月 09 日采样后将样品送至四川中环环境检测技术有限公司, 四川中环环境检测技术有限公司于 2025 年 09 月 10 日至 12 日完成检测。				

表 2-1 样品信息（2）

客户编号	样品编号	检测项目	备注
GS20250909W2330101	S250910-404	六价铬、镍	采样日期：202509.09
GS20250909W2330201	S250910-405		
GS20250909W2330301	S250910-406		
备注	本表样品信息均来源于四川中环环境检测技术有限公司检测报告（中环检字（2025）第1881号），四川中环环境检测技术有限公司资质认定编号为212312050154。		

表 2-1 样品信息（3）

类别	检测点位及编号	采样日期	检测项目	检测频次	分析日期
噪声	1#厂界北侧外 1m 处	2025 年 09 月 08 日	厂界噪声	检测 1 天， 昼间、夜间各一次	2025 年 09 月 08 日
	2#厂界东侧外 1m 处				
	3#厂界西南侧外 1m 处				
	4#厂界西侧外 1m 处				




图 2-1 检测点位示意图

3、检测项目、方法来源、使用仪器及单位

检测项目、方法来源、使用仪器及单位见表 3-1。

表 3-1 检测项目、方法来源、使用仪器及单位 (1)

类别	项目名称	分析方法来源	检测仪器	检出限或检测范围	单位
	样品采集	HJ/T 164-2020 地下水环境检测技术规范	/	/	/
地下水	1 pH	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法	MP-30 型笔式多参数测试仪 CB-125	0~14	无量纲
	2 高锰酸盐指数	GB 11892-1989 水质 高锰酸盐指数的测定	酸式滴定管 25mL	0.5~4.5	mg/L
	3 氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	722G 可见分光光度计 CB-014	0.025	mg/L
	4 氯化物	HJ 84-2016 水质无机阴离子(F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-})的测定 离子色谱法	CIC-D120 离子色谱仪 CB-019-1	0.007	mg/L
	5 总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 第五篇 水和废水的生物监测方法 水中总大肠菌群的测定 多管发酵法	ZHS-150SC 恒温恒湿培养箱 CB-024	/	MPN/100mL
	6 六价铬	GB 7467-1987 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	T6 新世纪 紫外分光光度计 QJ-SF-56	0.004	mg/L
	7 镍	HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	ICAP7200 电感耦合等离子体发射光谱仪 QJ-SF-50	0.007	mg/L
备注	本表中六价铬、镍的基本信息及分析方法均来源于四川中环环境检测技术有限公司检测报告(中环检字(2025)第 1881 号),四川中环环境检测技术有限公司资质认定编号为 212312050154。				



表 3-1 检测项目、方法来源、使用仪器及单位 (2)

类别	项目名称		分析方法来源	检测仪器	检出限或检测范围	单位
地下水	8	石油类	HJ970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）	752N 紫外-可见分光光度计 CB-003	0.01	mg/L
	9	汞	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	AFS-8500 原子荧光光度计 CB-026	0.00004	mg/L
	10	镉	GB 7475-87 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（螯合萃取法）	TAS-990 原子吸收分光光度计 CB-027-01	0.00025	mg/L
	11	铅			0.0025	mg/L
	12	铜			0.00025	mg/L
噪声	1	厂界噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	AWA5688 型多功能声级计 CB-068、	/	dB（A）
	2		HJ 706-2014 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正	AWA6022A 型声校准器 CB-071		
备注	本表中六价铬、镍的基本信息及分析方法均来源于四川中环环境检测技术有限公司检测报告（中环检字（2025）第 1881 号），四川中环环境检测技术有限公司资质认定编号为 212312050154。					

4、检测标准

地下水评价标准: 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 表 1、表 2 中 III 类标准。

噪声评价标准: 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中 3 类标准。

5、检测结果及评价

噪声检测结果及评价详见表 5-1, 地下水水质检测结果及评价见表 5-2。

表 5-1 噪声检测结果及评价

检测项目	主要声源名称	检测点位	检测结果 dB(A)	
			2025 年 09 月 08 日	
			昼间	夜间
厂界噪声	1#水泵 3#风机	1#厂界北侧外 1m 处	56	50
		2#厂界东侧外 1m 处	50	49
		3#厂界西南侧外 1m 处	54	52
		4#厂界西侧外 1m 处	51	48
		标准限值	65	55
		评价	达标	达标



表 5-2 地下水检测结果及评价

单位：mg/L

检测日期	检测点位	检测项目	检测结果	标准限值	评价	检测项目	检测结果	标准限值	评价
2025年09月09日	1#厂区内	pH（无量纲）	8.0 （水温 18.0℃）	6.5~8.5	达标	镍	0.008	0.02	达标
		高锰酸盐指数	2.4	3.0	达标	铜	3.27×10^{-4}	1.00	达标
		氨氮	0.095	0.50	达标	汞	未检出	0.001	达标
		氯化物	168	250	达标	镉	未检出	0.005	达标
		总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	3.0	达标	铅	未检出	0.01	达标
		六价铬	0.006	0.05	达标	石油类	未检出	-	-
	2#：厂区地下水上游	pH（无量纲）	7.9 （水温 18.4℃）	6.5~8.5	达标	镍	未检出	0.02	达标
		高锰酸盐指数	2.6	3.0	达标	铜	未检出	1.00	达标
		氨氮	0.290	0.50	达标	汞	未检出	0.001	达标
		氯化物	103	250	达标	镉	未检出	0.005	达标
		总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	3.0	达标	铅	未检出	0.01	达标
		六价铬	0.005	0.05	达标	石油类	未检出	-	-
	3#：厂区地下水下游	pH（无量纲）	7.9 （水温 19.6℃）	6.5~8.5	达标	镍	未检出	0.02	达标
		高锰酸盐指数	2.5	3.0	达标	铜	3.27×10^{-4}	1.00	达标
		氨氮	0.141	0.50	达标	汞	未检出	0.001	达标
		氯化物	113	250	达标	镉	未检出	0.005	达标
		总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	3.0	达标	铅	未检出	0.01	达标
		六价铬	0.007	0.05	达标	石油类	未检出	-	-
备注	本表中镍的检测 results 均来自于四川中环环境检测技术有限公司检测报告（中环检字（2025）第 1881 号），四川中环环境检测技术有限公司资质认定编号为 212312050154。								



评价结论

受巴中市兴泸环境科技有限公司委托,我公司于 2025 年 09 月 08 日对巴中市兴泸环境科技有限公司厂界噪声进行检测,于 2025 年 09 月 09 日对巴中市兴泸环境科技有限公司地下水水质进行检测,并于 2025 年 09 月 09 日至 18 日进行分析检测。由于我司无地下水六价铬、镍检测资质,故于 2025 年 09 月 09 日采样后将样品送至四川中环环境检测技术有限公司,四川中环环境检测技术有限公司于 2025 年 09 月 10 日至 12 日完成检测。检测结果表明,检测期间:

巴中市兴泸环境科技有限公司 3 个点位的地下水除石油类在《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中无排放标准限值,故不做评价外。其他指标均符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表 1、表 2 中 III 类标准;巴中市兴泸环境科技有限公司的昼间、夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 3 类标准。

(以下空白)

现场采样人员:刘林川、李斌益

报告编制: 刘林川

审核: 李斌益

签发: 王永强

日期: 2025.9.30

日期: 2025.9.30

日期: 2025.9.30

